



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Bullion Gold recoupe 1,17 g/t Au sur 21,95 mètres dans TG-09 et 1,83 g/t Au sur 12,05 mètres dans TG-10 à Terragold

MONTREAL, QUÉBEC – 20 octobre 2026 – Bullion Gold Discoveries Corp. (TSX-V: BGD) (« Bullion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyses de six (6) sondages de sa campagne de forage de validation sur sa propriété aurifère Terragold, détenue à 100 % et située à environ 12 km au sud de la municipalité de Senneterre, au Québec, dans la prolifique ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cliquez sur [LIEN](#) pour visualiser le modèle géologique 3D de la campagne de validation 2026 de Terragold mis à jour.

Faits saillants des résultats d'analyse des sondages :

- **1,17 g/t Au sur 21,95 m**, incluant **2,20 g/t Au sur 7,45 m**, incluant **5,02 g/t Au sur 1,50 m** (TG-09)
- **1,83 g/t Au sur 12,05 m**, incluant **3,29 g/t Au sur 5,20 m**, incluant **10,00 g/t Au sur 0,95 m** (TG-10)
- 19 sondages toujours en attente de résultats d'analyses
- Minéralisation de la zone JJ définie sur 100 m selon la direction, **ouverte dans toutes les directions**
- Les sondages ont été analysés pour l'or (Au) seulement

Tableau 1 : Résultats des sondages

Sondage	De (m)	À (m)	Intervalle ¹ (m)	Au (g/t)	Zone
TGNO-04	84,00	87,00	3,00	1,09	Zone JJ
TGNO-04	125,00	133,50	8,50	0,34	
TG-06	71,55	75,10	3,55	0,67	Zone JJ
<i>incluant</i>	71,55	72,10	0,55	2,53	
TG-06	85,30	96,85	11,55	0,45	Zone JJ
TG-07	28,80	66,05	37,25	0,51	
<i>incluant</i>	38,85	66,05	27,20	0,65	
<i>incluant</i>	40,80	41,30	0,50	4,47	
<i>incluant</i>	61,10	63,30	2,20	3,48	Zone JJ
TG-08	82,00	100,35	18,35	0,46	
<i>incluant</i>	94,55	100,35	5,80	1,00	Zone JJ
TG-09	41,05	70,15	29,10	0,95	
<i>incluant</i>	41,05	63,00	21,95	1,17	
<i>incluant</i>	45,00	52,45	7,45	2,20	
<i>incluant</i>	45,00	46,50	1,50	5,02	
<i>incluant</i>	49,50	52,45	2,95	2,75	
<i>incluant</i>	59,00	63,00	4,00	1,39	Zone JJ
TG-10	88,45	100,50	12,05	1,83	
<i>incluant</i>	95,30	100,50	5,20	3,29	
<i>incluant</i>	95,30	96,25	0,95	10,00	
<i>incluant</i>	99,90	100,50	0,60	11,10	

1. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des carottes. À ce stade du programme, les épaisseurs véritables demeurent inconnues.

Figure 1 : Vue en plan des sondages de Terragold




Tableau 2 : Collets des sondages

Sondage	Azimut °	Pendage °	Longueur (m)	UTM - Est	UTM - Nord	Élévation (m)
TGNO-04	335	-45	150	335832	5351717	+321
TG-06	10	-45	150	335855	5351714	+321
TG-07	10	-45	125	335879	5351741	+321
TG-08	10	-45	165	335883	5351718	+321
TG-09	10	-45	108	335900	5351737	+321
TG-10	10	-45	126	335909	5351716	+322

Contexte géologique, altération et modèle de minéralisation

1. Contexte géologique:

Les descriptions lithologiques des sondages TGNO-04 et TG-06 à TG-10 indiquent que la minéralisation de la zone JJ du projet Terragold présente un contrôle structural et lithologique, caractérisé par un contraste de compétence.

La minéralisation aurifère est encaissée dans un dyke intrusif felsique (porphyre à quartz-feldspath) présentant un réseau de veines de quartz atteignant 40 % du volume de la roche dans certaines sections. Ces dykes porphyriques s'injectent au sein d'une séquence de basalte andésitique caractérisée par une déformation (foliation pénétrative de 50° à 60° par rapport à l'axe de la carotte se transformant localement en zones de cisaillement).

2. Altération :

Altération et sulfures : Ce système de veines s'accompagne d'une altération locale en ankérite, en carbonate, en silice, ainsi que d'une séricitisation et hématisation. L'altération dans les basaltes cisailés hôtes est dominée par la chlorite verte et le carbonate.


3. Modèle de minéralisation :

Intrusif felsique aurifère et piège structural : L'unité intrusive massive et compétente a subi une fracturation, créant des espaces ouverts (stockwerk) favorables à la circulation des fluides hydrothermaux. La minéralisation aurifère est associée à de la pyrite fine à moyenne disséminée (1 % à 3 %), se regroupant en amas le long du réseau de fractures et aux contacts des veinules de quartz-carbonate.


Densité de veines : La roche hôte intrusive felsique est veinée. Les diagraphies indiquent qu'entre 92,80 m et 100,50 m dans le sondage TG-26-10, l'unité est composée à 40 % de veines de quartz.

Basaltes cisailés hôtes : Ces dykes porphyriques s'injectent au sein d'une séquence de basalte andésitique caractérisée par une déformation. Ces basaltes présentent une foliation pénétrative (50° à 60° par rapport à l'axe de la carotte) se transformant localement en zones de cisaillement. L'altération y est dominée par la chlorite verte et le carbonate.


Dans le **sondage TG-10**, la minéralisation est principalement contenue au sein d'un porphyre à quartz-feldspath fortement veiné (de 88,45 m à 100,50 m), avec des sulfures disséminés et concentrés le long des épontes de veinules (1 à 3 % de pyrite euédrique à grain fin à moyen).




Dans le **sondage TG-09**, la minéralisation est caractérisée par une alternance de dykes porphyriques et de basaltes andésitiques foliés (de 41,05 m à 70,15 m), accompagnés d'une altération en carbonate (1 à 2 % de pyrite disséminée).




Dans le **sondage TG-08**, la minéralisation est encaissée dans l'horizon de basalte cisailé (de 82,00 m à 100,35 m), marquée par des veinules de quartz-carbonate (traces à 1 % de pyrite).




Dans le **sondage TG-07**, la minéralisation est observée dans une séquence foliée (de 28,80 m à 66,05 m) affectée par le système hydrothermal, présentant de multiples injections de veinules minéralisées.



Dans le **sondage TG-06**, l'intervalle aurifère (de 71,55 m à 96,85 m) est associé au contact faillé et cisailé entre l'intrusif felsique et les roches volcaniques, avec une altération ankéritique locale.



Dans le **sondage TGNO-04**, la minéralisation (recoupée entre 84,00 m et 87,00 m, ainsi qu'entre 125,00 m et 133,50 m) démontre la continuité latérale de la Zone JJ au sein du système de veines de quartz et de sulfures disséminés.



À propos du projet Terragold

Le projet Terragold (38 claims totalisant 2 058 hectares) est situé à environ 12 km au sud de la municipalité de Senneterre, en Abitibi (Québec, Canada), au sein d'un corridor structural majeur d'âge archéen, profondément enraciné dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. L'indice Terragold, connu depuis le début des années 1960, a été recoupé par forage sur une longueur de plus de 2 kilomètres jusqu'à une profondeur d'environ 250 mètres et n'a fait l'objet que de très peu de travaux d'exploration depuis 1984. Le corridor aurifère, associé à un système porphyrique à quartz-feldspath, demeure ouvert dans toutes les directions. Le potentiel du système est appuyé par un échantillon en vrac historique de 245 kg ayant titré 4,84 g/t Au, confirmant la présence de minéralisation aurifère en surface.

À l'été 2026, Bullion a foré 3 900 mètres afin de valider les intersections aurifères historiques à haute teneur, de confirmer la continuité de la minéralisation et d'évaluer la signature géochimique complète du système minéralisé. Les résultats d'analyses des 19 sondages restants seront divulgués au fur et à mesure au cours des prochaines semaines.

Divulgatechnique

Le programme de forage a été géré par Explo-Logik, de Val-d'Or, au Québec. Les carottes ont été coupées en deux, et l'une des moitiés a été envoyée aux laboratoires AGAT de Val-d'Or (Québec), un laboratoire commercial indépendant certifié ISO/IEC 17025. La préparation des échantillons comprend le concassage à 90 % passant 2 mm et la pulvérisation à 90 % passant 75 µm. Les analyses d'or ont été effectuées par pyroanalyse sur une charge nominale de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique. Les échantillons présentant des teneurs élevées en or > 10 g/t ont été réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique. Le matériel tamisé est divisé et analysé par pyroanalyse avec finition ICP-OES jusqu'à extinction. Bullion applique un protocole rigoureux d'assurance et de contrôle de la qualité (QA/QC) conforme

aux normes de l'industrie. Des matériaux de référence certifiés (étalons), des échantillons blancs et des doublons de terrain et de laboratoire sont insérés systématiquement dans la chaîne d'échantillonnage afin d'assurer la précision et l'exactitude des résultats. Les intervalles rapportés correspondent à des longueurs de carotte et peuvent ne pas être représentatifs de la largeur réelle ou de la teneur globale de la minéralisation sur l'ensemble du projet Terragold.

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique divulguée dans ce communiqué a été examinée et approuvée par Mme Suzie Tremblay, membre en exercice de l'Ordre des géologues du Québec (OGQ n° 10664), qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Toutes les activités géoscientifiques liées au projet Terragold sont menées sous la supervision de Mme Suzie Tremblay, vice-présidente d'Explo-Logik.

À propos de Bullion Gold Discoveries Corp.

Bullion Gold Discoveries Corp. (TSX-V: BGD) est une société d'exploration minière axée sur le Québec qui développe un portefeuille de projets aurifères et polymétalliques situés dans certains des districts miniers les plus prometteurs de la province. La stratégie de la Société vise à créer de la valeur pour les actionnaires grâce au succès de ses découvertes, en s'appuyant sur des interprétations géologiques modernes, des programmes d'exploration rigoureux et des partenariats stratégiques.

La Société détient une participation de 100 % dans les projets Terragold (Au), Langlade (Cu, Zn, Au, Ag) et Bodo (Cu, Zn, Au, Ag). Le projet Bousquet (Au) fait actuellement l'objet d'une entente d'option avec Olympio Metals (ASX : OLY).

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web de la Société, bulliongold.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Simon Britt
Président et chef de la direction
Bullion Gold Discoveries Corp.
sbritt@bulliongold.ca

Notes concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations pouvant constituer des « informations prospectives ». Les informations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « est prévu », « budgétise », « planifie », « estime », « continue », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « croit », ou par des variantes ou des formes négatives de ces mots et expressions, ou encore par des formulations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront » entrepris, se produire ou être réalisés. Les informations prospectives comportent intrinsèquement des risques, des incertitudes et d'autres facteurs échappant à la capacité de prévision ou de contrôle de la Société. Les déclarations, à l'exception des faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, qui portent sur des événements, des développements ou des performances futurs que Bullion s'attend à voir se réaliser, sont des informations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.