



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Bullion Gold recoupe 1,73 g/t Au sur 13,4 mètres incluant 3,80 g/t Au sur 4,4 mètres dans le sondage TG-04 à Terragold

MONTREAL, QUÉBEC – 7 octobre 2026 – Bullion Gold Discoveries Corp. (TSX-V: BGD) (« Bullion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyses de deux (2) trous de forage au diamant (« sondages ») de sa campagne de forage de validation sur sa propriété aurifère Terragold, détenue à 100 % et située à environ 12 km au sud de la municipalité de Senneterre, au Québec, dans la prolifique ceinture de roches vertes de l'Abitibi.

Cliquez sur [LIEN](#) pour visualiser le modèle géologique 3D de la campagne de validation 2026 de Terragold.

Faits saillants des résultats d'analyse des sondages :

- **1,73 g/t Au sur 13,4 m**, incluant **3,80 g/t Au sur 4,4 m**, incluant **22,00 g/t Au sur 0,3 m** (TG-04)
- Intervalle à haute teneur de **22,00 g/t Au, 38,60 g/t Ag et 257 ppm Mo** sur **0,3 m** (TG-04)
- Signature géochimique caractérisée par une corrélation de l'or (Au) avec l'argent (Ag) et le molybdène (Mo)
- Ratio argent (Ag) / or (Au) compris entre 1:1 et 1,5:1 dans les zones minéralisées
- **26 sondages toujours en attente de résultats d'analyses**

Tableau 1 : Résultats des sondages

Sondage	De (m)	À (m)	Intervalle ¹ (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mo (ppm)	Zone
TG-03	33,7	40,7	7,0	0,45	0,33	19	Zone JJ
	53,0	60,5	7,5	0,68	0,62	4	
	<i>incluant 54,0</i>	<i>58,9</i>	<i>4,9</i>	<i>0,92</i>	<i>0,72</i>	<i>4</i>	
	<i>incluant 55,5</i>	<i>56,3</i>	<i>0,8</i>	3,68	3,00	17	
TG-04	70,4	124,0	53,6	0,60	0,93	17	Zone JJ
	<i>incluant 85,0</i>	<i>112,5</i>	27,5	0,97	1,46	26	
	<i>incluant 89,0</i>	<i>102,4</i>	13,4	1,73	2,64	48	
	<i>incluant 91,0</i>	<i>95,4</i>	4,4	3,80	4,91	138	
	<i>incluant 95,1</i>	<i>95,4</i>	0,3	22,00	38,60	257	

1. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des carottes. À ce stade du programme, les épaisseurs véritables demeurent inconnues.

Simon Britt, président et chef de la direction de Bullion, a commenté : « Les résultats d'analyses multi-élémentaires révèlent une signature géochimique distinctive dans laquelle l'or (Au) est corrélé avec l'argent (Ag) et le molybdène (Mo). L'enrichissement marqué en molybdène (atteignant jusqu'à 257 ppm dans l'intervalle à haute teneur de 22,00 g/t Au et 38,60 g/t Ag sur 0,3 m du sondage TG-04) suggère que les fluides minéralisateurs étaient de haute température et d'origine magmatique. Cette signature de type « or associé aux intrusions » confirme que le corridor de déformation d'Uniacke, un corridor structural d'âge archéen profondément enraciné dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, renferme un système minéralisé en profondeur. L'évaluation de la signature géochimique complète du système minéralisé de Terragold constituait l'un des trois principaux objectifs de la campagne de validation. Notre compréhension progresse avec chaque nouveau sondage analysé. Les résultats d'analyses des 26 sondages restants seront divulgués au fur et à mesure de leur réception au cours des prochaines semaines. »

Figure 1 : Vue en plan des sondages de Terragold




Tableau 2 : Collets des sondages

Sondage	Azimut °	Pendage °	Longueur (m)	UTM - Est	UTM - Nord	Élévation (m)
TG-03	10	-45	144	335825	5351755	+320
TG-04	10	-45	150	335832	5351717	+321

Contexte géologique, altération et modèle de minéralisation

1. Signification de la signature Au-Ag-Mo

- Molybdène (Mo) comme marqueur magmatique :** Le molybdène est un traceur de fluides magmatiques-hydrothermaux de haute température associés aux intrusions felsiques (dykes de QFP). Sa corrélation avec l'or, particulièrement dans le sondage TG-04 où un pic de 257 ppm Mo est observé conjointement avec un intervalle à haute teneur de 22,00 g/t Au et 38,60 g/t Ag sur 0,3 m, indique une affiliation avec un système aurifère associé aux intrusions (IRGS). L'intrusion felsique a joué un rôle dans l'apport hydrothermal du système.
- Argent (Ag) et association avec l'or (Au) :** La corrélation directe entre l'or et l'argent (ratio Ag / Au compris entre 1:1 et 1,5:1) indique que l'or se trouve probablement sous forme d'électrum ou associé à des sulfosels d'argent dans les veinules de quartz.

2. Contrôle structural et piège lithologique

Les résultats du sondage TG-04 précisent le modèle métallogénique du projet Terragold. La minéralisation aurifère présente une affinité magmatique-hydrothermale liée à un contraste de compétence (rhéologie) au sein du corridor de déformation d'Uniacke.


Le système est situé au sein d'un réseau d'intrusions felsiques (dykes de QFP) injectées dans une séquence de basaltes andésitiques. Lors de la déformation régionale, les basaltes ont réagi de façon ductile (zones de cisaillement/mylonitisation), tandis que les dykes de QFP, plus rigides, ont réagi de façon cassante. Cette fracturation a créé un volume d'espaces ouverts servant de piège structural (stockwerk) pour la précipitation des fluides hydrothermaux, correspondant à l'enveloppe minéralisée de 53,6 m.

3. Zonalité de l'altération et minéralisation


Le système hydrothermal montre une zonalité définie :

- **Intrusions de QFP (79,0 m à 95,4 m) :** Dyke de QFP d'une longueur forée de 16,4 m (15 % à 25 % de phénocristaux de plagioclase et d'yeux de quartz). L'altération comprend une silicification et une séricitisation modérée à forte avec 5 % à 15 % de veinules de quartz-carbonate. La minéralisation se compose de 1 % à 3 % de pyrite à grain fin à moyen, disséminée et en bordure de veinules.
- **Basaltes cisailés (97,5 m à 102,4 m) :** Sous l'intrusion de QFP, le basalte cisailé présente une altération en chlorite, carbonate et fuchsite (mica chromifère). Cet intervalle contient 1 % à 2 % de pyrite en bandes (incluant 0,5 m à 3,78 g/t Au et 16,70 g/t Ag).

Dans le **sondage TG-04**, la minéralisation est principalement contenue au sein d'une intrusion de QFP présentant une altération en silicification/séricite (de 79,0 m à 95,4 m), avec des sulfures disséminés et concentrés le long des épontes de veinules (1 à 3 % de pyrite euédrique à grain fin à moyen).



Le **sondage TG-03**, situé à 38 m au nord du sondage TG-04, montre la continuité latérale des structures cisailées et des horizons pyritisés associés à de minces dykes felsiques secondaires, interceptant 7,5 m à 0,68 g/t Au (incluant 4,9 m à 0,92 g/t Au et 0,8 m à 3,68 g/t Au).



À propos du projet Terragold

Le projet Terragold (38 claims totalisant 2 058 hectares) est situé à environ 12 km au sud de la municipalité de Senneterre, en Abitibi (Québec, Canada), au sein d'un corridor structural majeur d'âge archéen, profondément enraciné dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. L'indice Terragold, connu depuis le début des années 1960, a été recoupé par forage sur une longueur de plus de 2 kilomètres jusqu'à une profondeur d'environ 250 mètres et n'a fait l'objet que de très peu de travaux d'exploration depuis 1984. Le corridor aurifère, associé à un système porphyrique à quartz-feldspath, demeure ouvert dans toutes les directions. Le potentiel du système est appuyé par un échantillon en vrac historique de 245 kg ayant titré 4,84 g/t Au, confirmant la présence de minéralisation aurifère en surface.

Divulgence technique

Le programme de forage a été géré par Explo-Logik, de Val-d'Or, au Québec. Les carottes ont été coupées en deux, et l'une des moitiés a été envoyée aux laboratoires AGAT de Val-d'Or (Québec), un laboratoire commercial indépendant certifié ISO/IEC 17025. La préparation des échantillons comprend le concassage à 90 % passant 2 mm et la pulvérisation à 90 % passant 75 µm. Les analyses d'or ont été effectuées par pyroanalyse sur une charge nominale de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique. Les échantillons présentant des teneurs élevées en or > 10 g/t ont été réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique. Le matériel tamisé est divisé et analysé par pyroanalyse avec finition ICP-OES jusqu'à extinction. Bullion applique un protocole rigoureux d'assurance et de contrôle de la qualité (QA/QC) conforme aux normes de l'industrie. Des matériaux de référence certifiés (étalons), des échantillons blancs et des doublons de terrain et de laboratoire sont insérés systématiquement dans la chaîne d'échantillonnage afin

d'assurer la précision et l'exactitude des résultats. Les intervalles rapportés correspondent à des longueurs de carotte et peuvent ne pas être représentatifs de la largeur réelle ou de la teneur globale de la minéralisation sur l'ensemble du projet Terragold.

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique divulguée dans ce communiqué a été examinée et approuvée par Mme Suzie Tremblay, membre en exercice de l'Ordre des géologues du Québec (OGQ n° 10664), qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Toutes les activités géoscientifiques liées au projet Terragold sont menées sous la supervision de Mme Suzie Tremblay, vice-présidente d'Explo-Logik.

À propos de Bullion Gold Discoveries Corp.

Bullion Gold Discoveries Corp. (TSX-V : BGD) est une société d'exploration minière axée sur le Québec qui développe un portefeuille de projets aurifères et polymétalliques situés dans certains des districts miniers les plus prometteurs de la province. La stratégie de la Société vise à créer de la valeur pour les actionnaires grâce au succès de ses découvertes, en s'appuyant sur des interprétations géologiques modernes, des programmes d'exploration rigoureux et des partenariats stratégiques.

La Société détient une participation de 100 % dans les projets Terragold (Au), Langlade (Cu, Zn, Au, Ag) et Bodo (Cu, Zn, Au, Ag). Le projet Bousquet (Au) fait actuellement l'objet d'une entente d'option avec Olympio Metals (ASX : OLY).

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web de la Société, bulliongold.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Simon Britt
Président et chef de la direction
Bullion Gold Discoveries Corp.
sbritt@bulliongold.ca

Notes concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines informations et déclarations pouvant constituer des « informations prospectives ». Les informations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « est prévu », « budgète », « planifie », « estime », « continue », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « croit », ou par des variantes ou des formes négatives de ces mots et expressions, ou encore par des formulations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront » entrepris, se produire ou être réalisés. Les informations prospectives comportent intrinsèquement des risques, des incertitudes et d'autres facteurs échappant à la capacité de prévision ou de contrôle de la Société. Les déclarations, à l'exception des faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, qui portent sur des événements, des développements ou des performances futurs que Bullion s'attend à voir se réaliser, sont des informations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.